



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران

مراقبت از کاتترهای همودیالیز



بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار

شماره بیمارستان ۶۵۲۲۶۰۴۳

واحد آموزش سلامت

بازنگری شهریور ۱۴۰۴

منبع: کتاب برونر و سودارث گوارش ۲۰۲۲

سایت بیمارستان

www.hospes.iums.ac.ir

کاتتر همودیالیز چیست ؟

کاتتر مورد استفاده برای دیالیز زیر پوست قرار داده می شود. کاتترها عموماً برای شرایط اورژانس و دوره‌های کوتاه مدت (تا سه هفته) استفاده می‌شوند.

چگونه از کاتتر مراقبت کنم؟

با مراقبت خوب، کاتتر بیشتر عمر می‌کند و شما از مشکلاتی مثل عفونت و تشکیل لخته در امان خواهید ماند.

۱- از محل کاتتر خونگیری یا تزریقات انجام نشود.

۲- در صورت وجود تب و لرز به دلیل احتمال قوی عفونت کاتتر به پزشک مراجعه شود.

۳- در صورت خروج کاتتر از دستکاری خودداری نموده و پس از گذاشتن پانسمان فشاری به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنید.

۴- در موقع خواب سر خود را خلاف جهت کاتتر روی بالش بگذارید تا از تا خوردگی و شکستن کاتتر پیشگیری شود.

۵- کاتتر دارای سه بخیه سالم می باشد. در صورت جدا شدن بخیه به اورژانس مراجعه شود تا کاتتر بخیه زده شود.

۶- محل کاتتر دستکاری نشود و گیره‌های آن حتماً بسته باشد تا از خونریزی پیشگیری شود.

۷- پانسمان کاتتر را تمیز و خشک نگهدارید .

۸- از شنا کردن یا قرار گرفتن در وان حمام بپرهیزید.

نحوه ی استحمام با کاتتر:

الف) پوشاندن محل کاتتر با پوشش ضد آب (پلاستیک)

ب) شست و شوی سر و گردن با دوش سیار

ج) شست و شوی جداگانه‌ی تنه

د) خشک کردن با باد سشوار

علائم و نشانه های عفونت کاتتر عبارتند از:

۱- تب

۲- لرز

۳- ترشح از محل خروج کاتتر

۴- احساس ضعف و بیحالی عمومی